

# Kinsidro<sup>TM</sup> Grow+

## BIOSTIMULANTTINEN TEHO

Organainen mineraalilannoite, jossa on hivenravinteita ja fulvohappoja (kaliumia)

Kinsidro Grow+ on organaaninen kivennäislannoite, joka perustuu ligniinin fulvohappokompleksiin, täydennettyynä hivenravinteilla.

### KOOSTUMUS

Fulvohappoa: 62 % w/w  
K2O yht: 13,6 % w/w  
Boori (B): 0,04 % w/w  
Koboltti (Co): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Kupari (Cu): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Mangaani (Mn): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Molybdeeni (Mo): 0,011 % w/w  
Sinkki (Zn): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina

Organainen aines: 62 % kuiva-aineesta

### VÄRTOIMIENPITEET

EUH208 Sisältää koboltti-disodium-etyyleeni-diamini-tetra-asettaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

**Eränumero:** Katso pakkaus

**Valmistuspäivämäärä:** Katso pakkaus

**Käyttö ennen:** Katso pakkaus

Kinsidro on Corteva Agriscience'n tuotemerki ja sen tytäryhtiö.

Hyväksytty @9 DMG 2021 mukaan

**Vastavuoroisen tunnustamisen päätös nro.:**

3804/04.00.08.03/2023

**Valmistaja:**

Pro Farm OÜ Keevise 10  
11415 Tallinn, Estonia  
info@profarm.org

**Edustaja Suomessa:**

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.  
www.corteva.fi

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOPAINO: 1 KG**



3 362130 202035 >

# Kinsidro<sup>TM</sup> Grow+

## BIOSTIMULANTTINEN TEHO

Organiskt-mineraliskt gödningsmedel med mikronäringsämnen och fulvinsyror (med kalium)

Kinsidro Grow+ är ett organiskt-mineraliskt gödningsmedel baserat på ett komplex av lignin-fulvinsyra som har kompletterats med mikronäringsämnen.

### INNEHÅLL

Fulvinsyror: 62 % w/w  
Totalt K2O: 13,6 % w/w  
Bor (B): 0,04 % w/w  
Kobolt (Co): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Koppar (Cu): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Mangan (Mn): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Molybden (Mo): 0,011 % w/w  
Zink (Zn): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA

Organiskt material: 62 % av torrsubstansinnehållet

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

EUH208 Innehåller kobolt dinatrium-etylendiaminteträttiksyra.  
Kan orsaka en allergisk reaktion.  
EUH210 Säkerhetsdatablad tillhandahållas på förfrågan.

**Artikelnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Används före:** Se på förpackningen

Kinsidro är ett varumärke som tillhör Corteva Agriscience och dess närmaste företag. Individuellt godkänt enligt §9, DMG 2021

**Beslut om ömsesidigt erkännande:** 3804/04.00.08.03/2023

**Tillverkare:**

Pro Farm OÜ Keevise 10  
11415 Tallinn, Estland  
info@profarm.org

**Importör:**

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.  
www.corteva.fi

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOVIKT: 1 KG**

Blank area for  
in-house  
print of  
2D data matrix  
code

5839666BK1

**NO PRINT**

## **Orgaaninen mineraalilannoite, jossa on hivenravinteita ja fulvohappoja (kaliumia)**

Kinsidro Grow+ on orgaaninen kivennäislannoite, joka perustuu ligniinin **fulvohappokompleksiin**, **täydennettynä hivenravinteilla**. Lannoite on tarkoitettu ammattikäytöön viljoille, öljy- ja palkokasveille sekä rehukasveille.

Kinsidro Grow+'n teho on biostimuloiva ja se parantaa taimien laatuominaisuksia optimoimalla yhteyttämistä ja lehtivihreän määrään. Lisäksi se parantaa kasvien juurien kehitystä sekä pensomista. Nämä edut luovat usein perustan paremmalle sadolle.

Lue tuoteseloste huolellisesti ennen käyttöä.

Ammattikäytöön maataloudessa.

### **KÄYTÖÖHJEET**

Kinsidro Grow+ käytetään lehtilannoitteena, suoraan kasvustoona ruiskutettuna.

Kinsidro Grow+ on suunniteltu imetymään lehtiin. Tuote parantaa kasvien laatuominaisuksia optimoimalla fotosynteesiä ja lehtivihreän määrää sekä edistää juurien ja versojen tervettä kasvua.

### **Yhteensopivuus**

Kinsidro Grow+ on vesiliukoinen ja sen käyttö on yhteensopiva useimpien lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden kanssa. Yhteensopivuustesti (astiatesti), jossa käytetään tankkiseoksen seoskumppaneiden suhteellisia määriä, tulee kuitenkin tehdä ennen seoskumppaneiden sekoittamista ruiskun säiliössä. Noudata aina kaikkein rajoittavimman tuotteen tuoteselosten tankkisekoitusohjeita. **Jos haluat lisätietoja yhteensopivuudesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään.**

Sekoitusta varten lisää Kinsidro Grow+ hitaasti osittain vedellä täytettyyn säiliöön, kun sekoitus on käytössä. Lisää loput vedestä ja muut seoskumppanit ko. valmistajan ohjeiden mukaan ja jatka sekoittamista. Pidä sekoitus pääällä ruiskutuksen aikana. Tuntelemattomille seoksille on aina tehtävä yhteensopivuustesti (astiatesti).

### **SATEENKESTÄVYYS**

Sateenkestävyys 3 tunnissa.

### **KÄYTTÖMÄÄRÄ**

150 g/ha, vesimääärä 150 - 300 l/ha.

### **KÄYTTÖ**

Kinsidro Grow+ käytetään tavallisesti kerran kasvukauden aikana. Nurmella Kinsidro Grow+ voidaan sekoittaa lietelannan kanssa levitettäväksi.

Kasvi	Käyttömääärä	Ruiskutusajankohta
Maissi	150 g/ha	2-6 lehtiaste
Syysviljat	150 g/ha	2-3 lehtiaste syksyllä Pensomisvaihe (BBCH 25) keväällä
Kevätviljat	150 g/ha	Pensomisvaihe (BBCH 25) keväällä
Auringonkukka	150 g/ha	2-4 lehtiaste
Syysrapsi	150 g/ha	2-4 lehtiaste syksyllä
Sokerijuurikas	150 g/ha	1. tai 2. rikkakasvitorjunnan yhteydessä
<u>Herneet ja pavut</u> Peltoherne Härkäpapu Soija	150 g/ha	4-6 lehtiaste
Nurmetyöt	150 g/ha	3-4 viikkoa ennen 1. niittoa

#### **VAROTOIMENPITEET**

Tuotetta ei ole luokiteltu direktiivin (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti.

EUH208 Sisältää koboltti-disodium-etyyleeni-diamini-tetra-asettaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pynnöstä

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Älä säilytä elintarvikkeiden läheisyydessä.

P270 Käytön aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida.

P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.

P270 Käytön aikana ei saa syödä, juoda tai tupakoida.

P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta

P273 Vältettävä päästämästä ympäristöön.

P501 Hävitä sisältö/pakaus paikallisten määräysten mukaisesti. Älä käytä pakkausta uudelleen.

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

#### **SÄILYTYS**

Säilytä alkuperäispakkauksessa suojassa suoralta auringonpaisteelta ja suojattuna jäätymiseltä.

## **Organiskt-mineraliskt gödningsmedel med mikronäringsämnen och fulvinsyror (med kalium)**

Kinsidro Grow+ är ett organiskt-mineraliskt gödningsmedel baserat på ett komplex av **lignin-folvinsyra som har kompletterats med mikronäringsämnen**. Avsett för yrkesmässigt bruk i stråsäd, raps, baljväxter och foderväxter.

Kinsidro Grow+ har en tillväxtstimulerande verkan som förbättrar växternas kvalitet genom att optimera fotosyntesen och klorofyllinnehållet samt främja utvecklingen av rötter och skott. Dessa förbättringar leder ofta till större skördar.

Läs etiketten noggrant före användning.

För yrkesmässig användning.

### **BRUKSANVISNINGAR**

Kinsidro Grow+ appliceras på bladen när grödan är i god tillväxt.

Kinsidro Grow+ är utformat för att absorberas av bladverket. Produktet har en tillväxtstimulerande verkan som förbättrar växternas kvalitet genom att optimera fotosyntesen och klorofyllinnehållet samt främja utvecklingen av rötter och skott.

### **Tankblandning**

Kinsidro Grow+ är vattenlösligt och kan blandas med de flesta gödningsmedel och bekämpningsmedel. Utför dock alltid ett blandbarhetstest i en burk med relativt mängder av de produkter som ska ingå i tankblandningen innan du häller preparaten i sprutbehållaren. Följ alltid den mest restriktiva blandningsanvisningen för de berörda produkterna. **För ytterligare information om blandbarhet, kontakta din Corteva-representant.**

För att bereda sprutlösningen, fyll tanken delvis med vatten och tillsätt sedan Kinsidro Grow+ långsamt och under omrörning. Tillsätt resten av vattnet och andra produkterna i blandningen enligt tillverkarens anvisningar under fortsatt omrörning. Håll omröraren på under behandlingen. För okända blandningar ska alltid ett kompatibilitetstest (burktest) göras.

### **REGNFASTHET**

Produkten är regnfast inom tre timmar.

### **DOS**

Tillsätt 150 g/ha Kinsidro Grow+ till 150–300 liter vatten/ha.

### **BEHANDLING**

Kinsidro Grow+ används vanligtvis en gång under växtsäsongen. För användning i vallar kan Kinsidro Grow+ blandas in i flytgödsel.

Gröda	Dos	Behandlingstidpunkt
Majs	150 g/ha	2–6 bladsstadium
Höstsäd	150 g/ha	2–3 bladsstadium, på hösten Under bestockningen (BBCH 25), på våren
Vårsäd	150 g/ha	Under bestockningen (BBCH 25), på våren
Solrosor	150 g/ha	2–4 bladsstadium
Höstraps	150 g/ha	2–4 bladsstadium, på hösten
Sockerbetor	150 g/ha	Vid den första eller andra ogräsbekämpningen
Ärter och bönor	150 g/ha	4–6 bladsstadium
Ärter		
Åkerbönor		
Sojabönor		
Gräsvall	150 g/ha	3–4 veckor före första skörden

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Produkten är inte klassificerad enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen).

EUH208 Innehåller kobolt dinatrium-etylendiamintetraättiksyra. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad tillhandahållas på förfrågan.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.

Förvara inte tillsammans med livsmedel.

P270 Ät, drick och rök inte när du använder den här produkten.

P264 Tvätta händerna noga efter användning.

P260 Inandas inte damm/spray/dimma.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P501 Bortskaffa innehållet/behållaren i enlighet med reglerna för avfallshantering i din kommun. Förpackningen får inte återanvändas.

Se även säkerhetsdatabladet.

## FÖRVARING

Förvara endast i originalförpackningen. Skyddas mot solljus. Förvaras frostfritt.

# Kinsidro<sup>™</sup> Grow+

## BIOSTIMULANTTINEN TEHO

Organainen mineraalilannoite, jossa on hivenravinteita ja fulvohappoja (kaliumia)

Kinsidro Grow+ on organainen kivennäislannoite, joka perustuu ligniiniluonnonkompleksiin, täydennettyinä hivenravinteilla.

### KOOSTUMUS

Fulvohappoa: 62 % w/w  
K2O yht.: 13,6 % w/w  
Boori (B): 0,04 % w/w  
Koboltti (Co): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Kupari (Cu): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Mangaani (Mn): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina  
Molybdeeni (Mo): 0,011 % w/w  
Sinkki (Zn): 0,09 % w/w, EDTA kelaattina

Organainen aines: 62 % kuiva-aineesta

### VAROTOIMENPITEET

EUH208 Sisältää koboltti-disodium-etyleeni-diamini-tetra-

asetaatti. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä

Eränumero: Katso pakkaus

Valmistuspäivämäärä: Katso pakkaus

Käyttö ennen: Katso pakkaus

Kinsidro on Corteva Agriscience'n tuotemerki ja sen tytäryhtiö.

Hyväksytty @9 DMG 2021 mukaan

Vastavuoroisen tunnustamisen päätös nro.:

3804/04.00.08.03/2023

Valmistaja:

Pro Farm OÜ Keevise 10  
11415 Tallinn, Estonia  
info@profarm.org

Edustaja Suomessa:

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.  
www.corteva.fi

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOPAINO: 1 KG**



3 362130 202035 >

# Kinsidro<sup>™</sup> Grow+

## BIOSTIMULANTTINEN TEHO

Organiskt-mineraliskt gödningsmedel med mikronäringsämnen och fulvinsyror (med kalium)

Kinsidro Grow+ är ett organiskt-mineraliskt gödningsmedel baserat på komplex av lignin-fulvinsyra som har kompletterats med mikronäringsämnen.

### INNEHÅLL

Fulvinsyror: 62 % w/w  
Totalt K2O: 13,6 % w/w  
Bor (B): 0,04 % w/w  
Kobolt (Co): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Koppar (Cu): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Mangan (Mn): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA  
Molybden (Mo): 0,011 % w/w  
Zink (Zn): 0,09 % w/w, kelaterad av EDTA

Organiskt material: 62 % av torrsubstansinnehållet

### FÖRSIKTIGHETSÄTGÄRDER

EUH208 Innehåller kobolt dinatrium-etylendiamintetraäktiksyra.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad tillhandahållas på förfrågan.

**Artikelnummer:** Se på förpackningen

**Tillverkningsdatum:** Se på förpackningen

**Används före:** Se på förpackningen

Kinsidro är ett varumärke som tillhör Corteva Agriscience och dess närmaste företag. Individuellt godkänt enligt §9, DMG 2021

**Beslut om ömsesidigt erkänndande:** 3804/04.00.08.03/2023

**Tillverkare:**

Pro Farm OÜ Keevise 10  
11415 Tallinn, Estland  
info@profarm.org

**Importör:**

Corteva Agriscience Finland OY,  
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa.  
www.corteva.fi

TM © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

**NETTOVIKT: 1 KG**

**NO PRINT  
GLUE PAGE**