



Broadway™ Star

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Användningsändamål: För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehtiillä.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Användargrupp: Yrkesanvändare

Tehoaine:

Verksamma ämne:

pyroksulaami 70,8 g/kg

pyroxsulam 70,8 g/kg

florasulaami 14,2 g/kg

florasulam 14,2 g/kg

Valmistetyyppi: WG

Preparattyp: WG

Varastointi: Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

Förvaring: Förvaras på torr plats skyddat mot frysnig.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:

Satsnummer och produktionsdatum:

Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Valmistaja ja pakkaaja:

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP AgroSciences
Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Representant i Finland: DP AgroSciences
Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Köpenham K, Danmark

Rekisterinumero: 3366

Registreringsnummer: 3366

Nettotilavuus/nettoinnehääll: 1,06 kg

™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

K42942/9907/1872001

Käyttöalakoitus:

Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Käytön rajoitukset:

Varo aika: 30 vrk

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuuliseilla sääillä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesielöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktori ruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijääntä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvin suojeleminen ja sen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjaviesialueilla (pohjaviesialueuokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvin suojeleminen käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvin suojeleminen käyttöä keuhilla hietamilla tai sitä korkeammilla maaleilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvin suojeleminen viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisäppäitä, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähiennettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvien- / silmien suojausta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsitteleyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojeleminen:

Valmistetta saatavaa viedään käsitteleyalueen ulkopuolisilla viljely- ja luonnonkasveja. Tuulikuuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaisesti suojaetäisyydet:

Suojaetäisyydet eri suutintyyppillä				
Käyttö	Viuhka suutin	Tuulikuuman vähentävät suuttimet vähintään		
		50 %	75 %	90 %
		3 m	3 m	0 m
1 x 0.265 g/ha	5 m	3 m	3 m	0 m
2 x 0.105 g/ha	5 m	3 m	0 m	0 m
1 x 0.150 g/ha	3 m	3 m	0 m	0 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikuuman vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistorjonta. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajoneuvot ja käyttöpainet.

Resistenssin hallinta:

Valmisteen sisältämät aineosat kuuluvat HRAC-ryhmään B (ALS-inhibiittori). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä suuri. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavallaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolle usana peräkkäisenä vuonna.

Käyttöohjeet

Broadway Star on lehti vaikutteinen rikkakasvien torjunta-aine syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä. Broadway Star on laajatehoisen rikkakasvien torjunta-aine leveälehtisiin ja heinämaisiin rikkakasveihin, kuten juolavehnä, hukkakaura, luoho, rikkapuntarpää, pelto-orvokki, kierumatar, ruiskaunokki, kiertotatar ja saunakukka.

Broadway Starilla ei saa käsitellä heinien suojaviljoja eikä palkokasvien (kuten apila) suojaviljoja.

Broadway Star sisältää ALS-inhibiittoreihin kuuluvia pyroksoolamia ja florasoolaamia. Molemmat aineosat liukuvat kasvissa systeemisesti ja rikkakasvien kasvu pysähtyy välittömästi. Teho näkyy muutaman viikon kuluttua ruiskutuksesta.

Olosuhteet

Broadway Star -valmisteen ruiskutus voidaan aloittaa, kun ilman lämpötila on +6°C ja rikkakasvit ovat hyvässä kasvussa. Vältä käsitteilyä hyvin kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa tai ennen hallayötä. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi, käsittele rikkakasvit niiden ollessa pieniä. Älä käsittele stressaantunutta kasvustoa. Stressi voi aiheutua kylmyydestä, kuivuudesta, liasta vedestä, tuulihyönteisistä, ravinteiden puutteesta tai jostakin muusta. Broadway Star voi aiheuttaa ohimenevää kasvuston vaalenemista ja kasvun hidastumista. Vaalenemisella ei normaalit olo vaikutusta satoon.

KÄYTTÖMÄÄRÄT

Viljelykasvi	Käyttöaika BBCH	Käyttö-määrä, g/ha	Torjuttavissa olevat rikkakasvit ja teho		
			95-100%	85-94%	70-84%
Kevätevehnä	21-32	150 + Dassoil	Hukkakaura, rikkasinappi, peltotaskuruoho, Lutukka, pihatahtimo	Kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, kiertotatar, peltoretikka, pelto-orvokki	Juolavehnä, rikkapuntarpää, pihatatar,
Sysvehnä Ruis Ruisvehnä	20-32	160 + Dassoil	Peltoluoho, Lutukka, pihatahtimo	Kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, silkkikuoniko, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, juolavehnä, rikkapuntarpää, pihatatar, peltotaskuruoho
		215 + Dassoil	Peltoluoho, Lutukka, pihatahtimo	Hietakattara, rikkapuntarpää, kiertotatar, Punapeippi, peltosaunio, silkkikuoniko, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, juolavehnä, pihatatar, peltotaskuruoho, englanninraiheina
		265 + Dassoil	Peltoluoho, lanttu, kiertotatar, rikkasinappi, peltotaskuruoho, Lutukka, pihatahtimo	Juolavehnä, hietakattara, rikkapuntarpää, englanninraiheina, Punapeippi, peltosaunio, silkkikuoniko, pihatoretikka, pelto-orvokki	Ruiskaunokki, peltollemikki, kylänurmikka, linnunkaali, peltovillakko, hanhentatar

Jatella käsitteyllä Broadway Star:lla saadaa 85-94 % teho hietakattaraan

- Ensimmäinen käsitteily: 105 g + kiinnite kasvun alussa, kun rikka-kasvit ovat aktiivisessa kasvussa.

Toinen käsitteily: 105 g + kiinnite, 10-14 päivää ensimmäisen käsitteilyn jälkeen, viimeistään kasvustaella BBCH 32.

Kiinnite

Broadway Star -valmistetta suositellaan käytettäväksi yhdessä Dassoil kanssa, 0,5 l/ha.

Juolavehnän torjunta

Broadway Star:lla on tehoa juolavehnään, kun ruiskutus tehdään juolavehnän 3-4 lehtiasteella. Jotta juolavehnään saadaa riittävä pitkäaikainen vaikutus, tulee Broadway Star ruiskutusta täydentää glyfosaattiruiskutuksella sadonkorjuun jälkeen.

Maalaji

Valmistetta voidaan käyttää kaikilla maaleilla.

Sateenkestävyys:
Broadway Star on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta.

Viljelvyrajoitukset
Jos Broadway Star -valmisteella keväällä käsitelty kasvusto joudutaan hävittämään, saa samalle lohkolle kylvää viljaa, maissia tai heinää 6 viikon kuluttua kynnön tai jyrinnän jälkeen. Broadway Star -valmisteella keväällä käsitellyn kasvuston sadonkorjuun jälkeen ei ole viljelvyrajoituksia millekään kasville.

Tankkiseokset
Broadway Staria ei saa sekoittaa tuotteiden kanssa, jotka sisältävät fenoksapropia tai kasvunsaäteiden, jotka sisältävät triheksapakkii-etyyliä, mepikvattikloridia, prohexadionia tai etefonia. Suositeltava ruiskutusväli näihin valmisteisiin on vähintään 7 päivää.

Ruiskutusnesteen valmistus
Broadway Star voidaan ruiskuttaa traktoriin kytkettävällä hydraulisella ruiskulla, joka on hyvässä käyttökunnossa ja kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaan. Lisää Broadway Star 100 -300 l/ha vesimäärään. Alinta vesimäärää voidaan käyttää vain avoimessa kasvustossa pieniin rikkakasveihin.
Broadway Star voidaan ruiskuttaa traktoriin kytkettävällä hydraulisella ruiskulla, joka on hyvässä käyttökunnossa ja kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaan.
Ruiskun säiliöön täytetään ensin puolet tarvittavasta vesimäärästä, minkä jälkeen lisätään tarvittava määrä Broadway Star -valmistetta hitaasti suurimpaan mahdolliseen vesimäärään ruiskun yläosasta sekoituspumppun käydessä, täytä säiliö vedellä. Ennen säiliön täyttymistä lisää SURFER-kiinnite. Pidä ruiskun sekoitus päällä koko ruiskutuksen ajan.

- Mikäli rakeita ei voida lisätä ruiskuun yläosan kautta ja ruisku on varustettu täyttöastialla, joka voidaan täyttää vedellä, voidaan käyttää seuraavaa tekniikkaa:
1. Täytä täyttöastia puoliksi vedellä
 2. Kaada tarvittava määrä Broadway Star rakeita hitaasti täyttöastiaan suurimpaan mahdolliseen vesimäärään.
 3. Ime täyttöastian sisältö ruiskun tankkiin ja samaan aikaan lisää puhdasta vettä täyttöastiaan
 4. Toista tämä uudelleen niin kauan että tuotetta ei ole täyttöastiassa.

Ruiskun puhdistus
Jotta vältetään muiden kasvien vioittumiselta Broadway Star valmisteen ruiskuttamisen jälkeen, on ruiskutuskalusto pestävä huolellisesti sekä ulko- että sisäpuolelta käyttämällä ruiskun pesuun tarkoitettua pesuainetta, esim. All Clear® Extraa tai Ruiskun Tehopesua seuraavasti:

1. Välittömästi ruiskutuksen jälkeen tyhjennä säiliö. Pese ruiskun ulkopinnat puhtaalla vedellä.
2. Huuhtelee ruiskun säiliö sisäpuolelta ja ruiskuta nestettä puomien ja suuttimien kautta vähintään 1/10 säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
3. Täytä säiliö puhtaille vettä ja lisää tarvittava määrä pesuainetta. Pidä ruiskun sekoitus kytkettynä ja huuhtelee suuttimet ja letkut tällä pesuliuksella. Täytä säiliö täyteen vettä ja pidä sekoitus kytkettynä 15 minuuttia. Ruiskuta suuttimien läpi ja tyhjennä tankki kokonaan.
4. Suuttimet ja suodattimet irrotetaan ja pestään erikseen liuoksessa, jossa on pesuainetta, esim. 50 ml All Clear Extraa /10 litraa vettä.
5. Huuhtelee tankki puhtaalla vedellä ja ruiskuta vettä suuttimien läpi vähintään 1/10 osa säiliön tilavuudesta. Tyhjennä säiliö kokonaan.
6. Huolehdi siitä, että pesuvesi ei joudu aroille kasveille eikä vesistöön tai pohjaveteen.

Huom. Jos tankkia ei voida tyhjentää kokonaan, on kohta 3 toistettava ennen kuin siirrytään kohtaan 4.

†Rekisteröity tuotemerkki– FMC Agricultural Solutions

Bruksändamål:
För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Användningsbegränsningar:
Karenstid: 30 dygn

Förebyggande av miljökador:
Förerena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder.
På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna.
Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.
Bekämpningsmedlet och dess sönderdelningsprodukter kan röra sig i marken varför det inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojdor eller grövre jordarter bör undvikas.
Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till insamlingsplats för problemavfall och tömda, ursköljda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig insamlingsplats för avfall.

Anvisningar om skyddsutrustning:
Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparattänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör andningsskydd försett med P2/A2-filtrer användas.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:
Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet. För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Skyddsavstånd med olika munstyckstyper				
Användning	Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift		
		Minst		
		50 %	75 %	90 %
1 x 0.265 g/ha	5 m	3 m	3 m	0 m
2 x 0.105 g/ha	5 m	3 m	0 m	0 m
1 x 0.150 g/ha	3 m	3 m	0 m	0 m

1) Dylika munstycken är bl.a. luftassisterade munstycken. Förteckning över munstycken som finns på marknaden för försäljning finns tillgänglig på Tukes nätsidor under adressen www.tukes.fi/vesitorajotus. I förteckningen visas också tillätna körhastigheter och brukstryck.

Resistenshantering:
De verksamma ämnen som preparatet innehåller tillhör HRAC-gruppen B (ALS-inhibitorer). I denna grupp är utvecklingsrisken av resistent ogrässtammar stor. För att förhindra utvecklingen av motståndskraftiga ogrässtammar bör man inte efterföljande år på samma skifte använda preparat som tillhör grupp med samma verknings sätt.

Bruksanvisningar
Broadway Star är ett via bladen verkande bekämpningsmedel mot ogräs i höst- och vårvete, råg och i rågvete. Broadway Star är ett ogräsbekämpningsmedel med bred effekt på ört- och gräsartade ogräs som kvickört, flyghavre, ängskavle, äkerviol, snärjåra, blåklint, åkerbinda och baldersbrå.

Med Broadway Star får man inte behandla gräsväxternas skyddssäd och inte heller baljväxternas (såsom klöver) skyddssäd.

Broadway Star innehåller till A.L.S. inhibitorerna hörande pyroxulam och florasulam. Bägge verksamma ämnen rör sig systemiskt i växten och ogräsen tillväxt avstannar omedelbart. Effekten syns några veckor efter besprutning.

Förhållanden

Broadway Star -preparatets besprutning kan påbörjas då luftens temperatur är +6°C och ogräsen tillväxt är god. Undvik behandling i mycket torra och varma förhållanden eller före frostnatt. För att uppnå bästa effekt skall ogräsen behandlas då de är små. Bespruta inte stressad gröda. Stressen kan orsakas av kyla, torka, riklig fukt, skadeinsekter, näringsbrist eller någon annan orsak. Broadway Star kan orsaka förbigående ljusfärgning av grödan och en långsammare tillväxt. Ljusfärgningen inverkar normalt inte på skörden.

BRUKSMÄNGDER

Odlingväxt	Brukstidpunkt BBCH	Bruksmängd, g/ha	Ogräs som kan bekämpas och effekt		
			95-100%	85-94%	70-84%
Värvete	21-32	150 + Dassoil	Flyghavre, åkersenap, penninggräs, lomme, våtarv	Snärjmåra, rödpilster, baldersbrå, snärjmåra, åkerrättika, åkerviol	Kvickrot, ångskavle, trampgräs,
Höstvete, råg och rågvete	20-32	160 + Dassoil	Åkervnen, lomme, våtarv	Snärjmåra, rödpilster, baldersbrå, sidenvallmo, åkerviol	Blåklint, kvickrot, ångskavle, trampgräs, penninggräs
		215 + Dassoil	Åkervnen, lomme, våtarv	Sandlost, ångskavle, snärjmåra, rödpilster, baldersbrå, sidenvallmo, åkerviol	Blåklint, kvickrot, trampgräs, penninggräs, eng. rajgräs
		265 + Dassoil	Åkervnen, kålröt, snärjmåra, åkersenap, penninggräs, lomme, våtarv	Kvickrot, sandlost, ångskavle, eng. rajgräs, rödpilster, baldersbrå, sidenvallmo, trampgräs, åkerrättika, åkerviol	Blåklint, åkerförgåtmeigei, vitgrö, harkål, korsört, pilört

Delad behandling med Broadway Star ger 85-94 % effekt på sandlost

- Första behandling: 105 g + fastmedel i början av tillväxten då ogräsen växer aktivt.
- Andra behandling: 105 g + fastmedel, 10-14 dagar efter första behandling, senast på växtstadiet BBCH 32.

Fastmedel

Det rekommenderas att Broadway Star -preparatet används tillsammans med Dassoil, 0,5 l/ha.

Kvickrotsbekämpning

Broadway Star har effekt på kvickrot då besprutningen görs på kvickrotens 3-4 bladstadium.

För att få en tillräckligt lång verkningsstid på kvickroten bör Broadway Star besprutningen kompletteras med glyfosatbesprutning efter skörden.

Jordart

Preparatet kan användas på alla jordarter.

Regntålighet

Broadway Star är regntåligt en timme efter besprutning.

Odlingsbegränsningar

Om man är tvungen att bryta en på våren med Broadway Star behandlad gröda får man på samma skifte så stråsäd, majs eller hövaxter 6 veckor efter plöjning eller fräsning. Det råder inga odlingsbegränsningar för någon växt efter vårbehandling med Broadway Star.

Tankblandningar

Broadway Star får inte blandas med övriga preparat som innehåller fenoxaprop eller med växtregulatorer som innehåller trineaxapac-etyl, mepiatklorid, prohexadion eller etefon. Rekommenderat sprutintervall till sådana preparat är minst 7 dagar.

Beredning av sprutvätskan

Broadway Star kan sprutas med en traktormonterad spruta i gott skick och som är kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar. Tillsätt Broadway Star i 100-300 l/ha vattenmängd. Den minsta vattenmängden kan användas i öppen gröda då ogräsen är små. Broadway Star kan sprutas med en traktormonterad spruta i gott skick och som är kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar.

Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten varefter behövlig mängd Broadway Star-preparat tillsätts via sprutans påfyllningsöppning i så stor vattenmängd som möjligt medan blandning pågår. Fyll därefter den resterande vattenmängden. SURFER-fästmedel tillsätts strax före behållaren är full. Håll sprutans blandare igång under transportkörning och under besprutning.

Om granulatet av någon orsak inte kan tillsättas direkt i behållaren och sprutan är utrustad med påfyllningsanordning, som kan fyllas med vatten, kan följande metod användas:

1. Fyll påfyllningsanordningen till hälften med vatten
2. Tillsätt långsamt behövlig mängd Broadway Star -granulat i så stor vattenmängd som möjligt.
3. Sug påfyllningsbehållarens innehåll i sprutbehållaren och tillsätt samtidigt rent vatten i påfyllningsbehållaren
4. Upprepa tills allt preparat har sugits i sprutbehållaren.

Sprutans rengöring

För att undvika skador på övriga växter efter Broadway Star -besprutning skall sprututrustningen tvättas omsorgsfullt både ut- och invändigt med tvättmedel som är avsett för sprutvätt, t.ex.

Alli Clear® Extra eller Ruiskun Tehopesu, enligt följande:

1. Töm sprutbehållaren genast efter besprutning. Tvätta sprutan utvändigt med rent vatten.
2. Skölj sprutbehållaren invändigt och bespruta minst 1/10 av volymen via ramp och munstycken. Töm behållaren helt på åkern.
3. Fyll behållaren till hälften med vatten och tillsätt behövlig mängd tvättmedel. Använd blandaren och skölj munstycken och slangar med den här tvättlösningen. Fyll behållaren med vatten och använd blandaren i 15 minuters tid. Spruta genom munstycken och töm behållaren helt.
4. Munstycken och filter avmonteras och tvättas separat i lösning som består av tvättmedel, t.ex. 50 ml Alli Clear Extra / 10 l vatten.
5. Skölj behållaren med rent vatten och bespruta vatten genom munstycken minst 1/10 av behållarvolymen. Töm behållaren helt på åkern.
6. Se till att tvättvätskan inte kommer i kontakt med känsliga växter, inte heller i vattendrag eller i grundvatten.

Obs! Om behållaren inte kan tömmas helt skall punkt 3 upprepas före man går till punkt 4.

Registrerat varumärke - FMC Agricultural Solutions



Broadway™ Star

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjär ryhmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaine:
pyroksulaami 70,8 g/kg
florasulaami 14,2 g/kg

Valmistetyyppi: WG

Varastointi: Säilytetään kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä:
Katso pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä.

Valmistaja ja pakkaaja:
Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP AgroSciences
Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamina K, Tanska

Rekisterinumero: 3366

Nettotilavuus/nettoinnehääl: 1,06 kg

™ Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners.

Användningsändamål: För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämne:
pyroksulam 70,8 g/kg
florasulam 14,2 g/kg

Preparattyp: WG

Förvaring: Förvaras på torr plats skyddat mot frysning.

Satsnummer och produktionsdatum:
Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum.

Tillverkare och förpackare:
Dow AgroSciences

Representant i Finland: DP AgroSciences
Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences
Danmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark

Registreringsnummer: 3366



Broadway™ Star

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten ja heinämaisten rikkakasvien torjuntaan syysja kevätevehnältä, rukiilta ja ruisvehnältä.

Användningsändamål: För bekämpning av ört- och gräsartade ogräs i höst- och vårvete, råg och rågvete.

Varoitus

Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Sisältää pyroksulaamia ja klokintosetti-meksyyliä. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.



Varning

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Innehåller pyroxsulam och cloquintocet-mexyl. Kan orsaka en allergisk reaktion.

K-42943/990794082001

Blank area for in-house print of
2D date matrix code