

Varoitus

Haitallista nieltynä.

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyrön/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojakäsinetää/suojavaatetusta/silmiensuojaajista /kasvonsuojaajista.

JOS KEMIKAAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKSEKUUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

JOS KEMIKAAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerättävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Skadligt vid förtäring.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Forvaras oätkomligt för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Cantor™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvienvaivojen torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien suojaavilta.

Käytöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

florasulami 6,25 g/l

2,4-D 300 g/l

Valmistetyyppi: SE

Alin varastointilämpötila on 0°C.

Valmistusén numero ja valmistuspäivä: Katso pakauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP Agrosciences Finland OY,
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamina K,
Tanska. Puh. +45 45 28 08 00

Rekisterinumero: 2006

Användningsändamål: För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsåd och i skyddssåd för klöverfria vallar.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

florasulam 6,25 g/l

2,4-D 300 g/l

Preparattyp: SE

Lägsta lagringstemperatur 0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: DP Agrosciences Finland OY,
Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S,
Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamna K,
Danmark. Tfn. +45 45 28 08 00

Registreringsnummer: 2006

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 3 L

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saatuta vesia tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyyss vesistöihin.

Traktoriuiskun täytöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täytölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jäteen keräyspisteesseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteesseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinetä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje: Käyttömäärä on 0,4 – 0,6 l/ha.

Valmistetta voi ruiskuttaa viljan 2-lehtiasteelta alkaen 2-solmuasteelle saakka.

Apilattomien nurmien suojaviljat käsitellään viljan 3-4 –lehtiasteelta korrenkasvun alkun ja nurmiheinien 2-lehtiasteelta lähtien.

Leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa ruiskutusaika on yleensä pensomisvaiheessa ja käyttömäärä 0,4 l/ha. Korrenkasvun alussa käyttömäärä on 0,6 l/ha, jolloin saadaan tehoa tavallisten siemenrikkakasvien lisäksi myös ohdakkeeseen, valvattiin ja muihin juuririkkakasveihin.

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

Tankkiseokset: Cantor sopii sekoittettavaksi tankkiseoksena useimpien rikkakasvi- ja tautiaineiden sekä kasvunsäiteiden kanssa.

Teho eri rikkakasvilajeihin:

Valmisteen teho seuraaviin rikkakasveihin on erinomainen tai hyvä: peltomatara, peltovillakko, pihatähimö, lemmikki, ruiskaunokki, pillikkeet, voikukka, saunakukka, lutukka, tatarlajit, linnunkaali, peltiohdale, peltovalvatti, peipit, jauhosavikka ja peltoretikka.

Ruiskutusnesteen valmistus:

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen vedellä, minkä jälkeen valmiste lisätään sekoituspumpun käydessä.

Täytä vedellä.

Huomautukset:

Vaarallista muille kasveille. Välttävä tuulikulkeumaa.

Valmisten käyttö ei rajoita seuraavan syksyn tai seuraavan vuoden kasvivalikoimaa. Jos ruiskutettu kasvusto joudutaan rikkomaan, voidaan vain kylvää viljaa samalle lohkolle.

Valmiste tehoa leveälehtisiin rikkakasveihin pääasiassa lehtien kautta. Vaikutus näkyy 1-2 vuorokauden kuluttua. Kasvu pysähtyy, ja rikkakasvit kuihtuvat 3-4 viikon kuluessa.

Valmistetta ei voi käyttää seosviljoilla, jotka sisältävät palkokasveja (apila, mailasta, hernettä).

Ruiskutushetkellä lämpötilan on oltava yli 5 °C. Valmiste on sateenkestävä tunnin kuluttua ruiskutuksesta. Ilman suhteellinen kosteus ei vaikuta tehoon.

Kuivuudesta, märkydestä, helteestä tai muusta syystä kärsviä kasvustoja ei pidä ruiskuttaa.

Säilytettävä kuivassa paikassa pakkaselta suojattuna.

Ruiskun puhdistus:

Heti käsiteltyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsitellään muita kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtele säiliö, pumpu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine esim. All Clear¹ Extra ja oikea väkeyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:

- I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi
- II harjaa säiliö pesunesteellä yläosa myötä
 - muista myös täytöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täytösäiliö ym.
 - painepesuria käytettäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta
- III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.

IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään

5. Huuhtele mieluitten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästää sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä.

Huolehdii, ettei pesuveesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Torjunta-ainelautakunta on hyväksynyt valmisten käytettäväksi torjunta-aineena 21.09.2005.

Torjunta-aineen valmistaja vastaa, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaisista. Säälot, kasvoston kunto yms seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen. Valmistaja ei vastaa valmisten vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettyynä.

¹Tavaramerkki - FMC Agricultural Solutions

Användningsändamål: För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd och i skyddssäd för klöverfria vallar.

Förhindrande av skador i miljön:

Förener inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning av områden som gränsar till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer. Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag. Överblivet, oanväntbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskedet då det föreligger risk för preparatstänk bör också ansiktsskydd användas och i arbetsskedet då andningsvägarna exponeras bör man dessutom använda andningsskydd försett med kombifilter (P2/A2).

Bruksanvisning: Bruksmängden är 0,4 – 0,6 l/ha.

Preparatet kan sprutas från sädens två-bladsstadium till två-nodsstadie. Skyddssäd för klöverfri vall behandlas från sädens 3-4 -bladsstadium till början av stråskjutningen och från vallgräsens 2-bladsstadium framåt. Behandlingstidpunkten vid bekämpning av bredbladiga ogräs är i allmänhet vid bestockningen, och bruksmängden 0,4 l/ha. Vid början av stråskjutningen är bruksmängden 0,6 l/ha, och då får man effekt förutom mot vanliga fröogräs även mot åkertistel, mjölkistel och övriga rotogräs.

Vattenmängden är 100 – 300 l/ha.

Tankblandningar: CANTOR passar att blanda i tankblandning med de flesta andra medel mot ogräs och sjukdomar samt mot tillväxtregulatorer.

Effekt mot ogräs:

Preparatet har utmärkt eller god effekt mot följande ogräs: snärjmåra, korsört, våtarv, förgätmigej, blåklint, dånarter, maskros, baldersbrå, lomme, pilörtsarter, harkål, åkertistel, mjölkistel, plisterarter, svinmålla och åkerrättika.

Beredning av sprutvätska:

Spruttanken fylls till hälften med vatten, varefter preparatet tillsätts medan blandaren är påslagen. Fyll på det resterande vattnet.

Anmärkningar:

Farligt för övriga växter. Undvik vindavdrift. Användning av preparatet begränsar inte växturnvalet den påföljande hösten eller följande vår. Om man är tvungen att harva upp ett besprutat bestånd, kan man endast odla stråsäd på samma skifte. Preparatet har effekt mot bredbladiga ogräs i huvudsak via bladen.

Effekten syns efter 1-2 dygn. Tillväxten stannar, och ogräsen vissnar inom 3-4 veckor. Preparatet kan inte användas i blandsäd där det finns baljväxter (klöver, lucern, ärt). Vid besprutningen bör temperaturen vara över 5 °C. Preparatet är regnfast en timme efter besprutningen. Luftens relativa fuktighet påverkar inte effekten. Bestånd som lider av torka, väta, hetta eller av någon annan orsak får inte besprutas.

Förvaras på torr plats skyddad mot frost.

Rengöring av sprutan:

Genast efter besprutningen skall sprutan rengöras omsorgsfullt. Om man efteråt besprutar någonting annat än stråsäd, bör sprutan rengöras enligt följande:

1. Töm tanken helt på fältet.
2. Skölj tanken, pumpen, slangar och munstycken redan på fältet, om möjligt.
3. Bered tvättvätska (obs. rätt tvättmedel t.ex. All Clear¹ Extra, och rätt koncentration) ca 20 % av tankens volym.
4. Tvätta:
 - I låt tvättvätskan cirkulera med hjälp av pumpen, och spruta genom munstyckena.
 - II borsta tanken med tvättvätskan ända upp till övre kanten
 - minns även påfyllningsöppningens sil, locket, sprutans utsida och bommar, en eventuell fyllningsbehållare o.s.v.
 - även vid användning av trycktvätt skall tvättmedel användas
 - III spruta tvättvätska genom bommen i 5-10 minuter.
 - IV tvätta munstyckena och filtern i en hink i skild tvättmedelslösning
5. Skölj helst två gånger: låt sköljvattnet cirkulera i alla delar av sprutan och skölj även sprutans utsida etc.

Om växtskyddsmedlet torkat i sprutan, låt tvättmedelslösningen cirkulera i sprutan, spruta ut en del genom munstyckena och låt lösningen stå i sprutan i ett dygn (tvättmedlet löser upp intorkat medel). Tvätta och skölj som ovan beskrivits.

Se till, att tvättvattnet eller sköljvattnet inte orsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till, att vattnet inte förorenar yt- eller grundvatten.

Bekämpningsmedelsnämnden har godkänt att preparatet används som bekämpningsmedel 21.09.2005.

Tillverkaren av bekämpningsmedlet ansvarar för, att rätt lagrad produkt i originalförpackning är till sin sammansättning den angivna. Väderförhållanden, vegetationens skick och liknande faktorer inverkar på hur bekämpningen lyckas. Tillverkaren svarar inte för preparatets verkningsar i avvikande förhållanden eller vid felanvändning.

¹Varumärke - FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

Varoitus

Haitallista nieltynä.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Erittäin myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Säilytä lasten ulottumattomissa.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryyn/suihkeen hengittämistä.

Käytä suojauskäsinettilä/suojaavatustaa/silmensuojaajista /kasvonsuojaajista.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Valumat on kerätävä.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oätkomlig för barn.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Samla upp spill.

För att undvika risker för männskors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Cantor™

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/ OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvienv torjuntaan kevätiljoilta ja apilattomien nurmien suojaaviljoista.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjäryhmä: Ammattiäkäyttäjät

Tehoaineet:

florasulami 6,25 g/l

2,4-D 300 g/l

Valmistetyyppi: SE

Alin varastointilämpötila on 0°C.

Valmistusserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkauksesta.

Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP Agrosciences Finland OY,

Teknoblevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamina K,

Tanska. Puh. +45 45 28 08 00

Rekisterinumero: 2006

Användningsändamål: För bekämpning av bredbladiga ogräs i vårsäd och i skyddssäd för klöverfria vallar.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

florasulam 6,25 g/l

2,4-D 300 g/l

Preparatyp: SE

Lågsta lagrings temperatur 0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverknings datum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: DP Agrosciences Finland OY,

Teknoblevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamina K,

Danmark. Tfn. +45 45 28 08 00

Registreringsnummer: 2006

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 3 L