

Varoitus
Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieliölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
Käytä suojäkäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Varastoi lukitussa tilassa.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras inlåst.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Starane™ XL

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla olevilla lehdillä.

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

florasalaami 2,5 g/l

fluroksipyyri 100 g/l

Sisältää myös: 1,2-bentsisotiatsool-3(2H)-onia sekä

liuotinbensiniä (maaöljy), kevyt aromaattinen.

Valmistetyyppi: SE

Alin varastointilämpötila on +0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso

pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP Agrosciences Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1,

DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska

Rekisterinumero: 2842

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i golfgräsmattor samt i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

florasulam 2,5 g/l

fluroxipyr 100 g/l

Innehåller också: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-oni samt

lösningsmedelsbensin (jordolja), lätt aromatiskt.

Preparattyp: SE

Lägsta lagringstemperatur +0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar

minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: DP Agrosciences Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark

Registreringsnummer: 2842

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L

Käyttötarkoitukset:

Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätöhralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

Käytön rajoitukset:

Eläimet voi päästää laitumelle tai satoa korjata 10 vuorokauden kuluttua käsittelystä. Käytettävä ennen viljojen korrenkasvun alkua. Ei saa käyttää apilapitoisella suojaviljalla ja nurmella. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasviuunoissa kasvualueustana.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoituvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöistä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluai-neeilla käsittelemätön suojavyyhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätteepisteeseen.

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojaapukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käsittelyalueen ulkopuolisen kasvillisuuden suojele:

Valmiste saattaa vioittaa käsittelyalueen ulkopuolisia viljely- ja luonnonkasveja.

Tuulikulkeuman ehkäisemiseksi suositellaan jättämään seuraavan taulukon mukaiset suojaetäisyydet:

Suutintyyppi			
Viuhasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävät suuttimet		
	50 %	75 %	90 %
3 m	3 m	0 m	0 m

Käyttöohje:

Säilörehu- ja heinänurmet ruiskutetaan keväällä kasvun alkaessa tai niiton jälkeen, kun rikkakasvit ovat jälleen hyvässä kasvussa. Jo syksyllä ruusukeasteelle kasvanut peltokanankaali tulee keväällä ruiskuttaa heti kasvukauden alkaessa tai viimeistään peltokanankaalin kukkavarren pituuskasvuvaiheessa. Laitumilla torjuttaessa hierakkaa paras ruiskutusaika on hierakan täydellä ruusukeasteella.

Ilman suojaviljalla perustettavat apilattomat nurmet ruiskutetaan heinän 2-4-lehtivaiheessa pienintä suositeltua annosta käyttäen.

Käyttömäärä ja teho rikkakasvejaiteitten:

Viljelykasvi	Ruiskutus-ajankohta BBCH	Käyttömäärä, l/ha	Erittäin hyvä teho >90%	Hyvä teho 70-90%
Säilörehunurmet Heinänurmet Laitumet Heinien siemenviljelykset Golfnurmet	20-39	1.vuoden kasvustot 1.5	<i>Lutukka, Mäkilitukka, Luhtalitukka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Ketokelto, Kierumatara, Kurjenpolvet, Liuskahäränsilmä, Linnunkaali, Saunakukka, Unikko, Pihatatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltokaalit, Pillikkeet, Peltolemmikki, Hierakka, Voikukka</i>
		2.vuoden ja vanhemmat kasvustot 1.8		
Syysvehnä Syysohra Ruisvehnä Ruis	23-29	0.8	<i>Peltokaalit, Lutukka, Ketokelto, Kierumatara, Saunakukka, Peltolemmikki, Unikko, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Ruiskaunokki, Pillike</i>
	30-45	1.2	<i>Lutukka, Ruiskaunokki, Rikkakukonkannus, Keirumatara, Linnunkaali, Unikko, Kiertotatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltokaalit, Pillike, Saunakukka</i>
Kevätvehnä Öhra	13-19	0.36	<i>Kierumatara, Saunakukka, Peltoretikka,</i>	<i>Hukanputki, Kiertotatar,</i>
Kevätvehnä Öhra Kaura Nurmien suojaviljat	20-29	0.8	<i>Hukanputki, Lutukka, Kierumatara, Saunakukka, Kiertotatar, Hanhentatar, Peltoretikka, Pihatähtimö, Mustakoiso</i>	<i>Peltoemäksi, Pillikkeet, Peipit, Kiertotatar, Peltoemäksi,</i>
	30-39	1.0	<i>Saunakukka, Peltoretikka, Pihatähtimö, Peltovillakko, Rikkasinappi, Mustakoiso</i>	<i>Punapeippi, Kiertotatar</i>

Vesimäärä on 100 – 300 l/ha.

Huomautukset:

Laitumilla ja muilla nurmilla valmistetta voi käyttää kaikilla nurmiheinälajeilla. Heinien siemenviljelyksillä Starane XL sopii käytettäväksi timoteilla, raieheinillä, niittynurmikalla ja punanadalla. Starane XL tehoaa hyvin seuraaviin rikkakasveihin: saunakukka, matara, pihasaunio, pihatähtimö, ruiskaunokki, taskuroho, peltosinappi, rypsi, rapsi, kiertotatar, lemmikki, hanhentatar, linnunkaali, lutukka, peltokanankaali, peltoukonnauris ja voikukka. Teho saivikkaan on tyydyttävä. Orvokkiin ja tädykkeeseen teho ei ole riittävä. Pienannosaineiden seoskumppanina Starane XL katkaisee kestävien rikkakasvikantojen muodostumisen. Valmiste voidaan ruiskuttaa seoksena useimpien muiden rikkakasvien, kasvitautilien ja hyönteisten torjuntaan käytettävien kasvinsuojeluaineiden sekä kasvunsaäteiden kanssa.

Starane XL voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5°C. Valmiste vaikuttaa rikkakasveihin ainoastaan lehtien kautta. Ruiskutuksen jälkeen on oltava vähintään 1 tunti sateetonta.

Valmisteelle erittäin arkoja kasveja ovat herne, papu ja muut palkokasvit sekä tomaatti ja peruna. Ruisku on pestävä huolellisesti heti käsittelyn jälkeen siirryttäessä ruiskuttamaan arkoja kasveja. Valmisteen käyttö ei ole suositeltavaa, jos kasvusto kärsii kuivuudesta, liiasta vedestä, yöhailloista ym.

Jos Starane XL:llä käsitelty lohko joudutaan rikkomaan, saa samalle lohkolla käsittelyvuonna kylvää viljaa, maissia tai raiheinää.

Varastoitava kuivassa ja > 0 °C lämpötilassa.

Ruiskun pesu:

Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti. Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaviljelyksiä, tulee ruisku pestä seuraavasti:

1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla.
2. Huuhtelee säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista.
3. Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta.
4. Pese:

I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi

II harjaa säiliö pesunesteellä **yläosaa** myöten

- muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym.

- painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta

III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min.

IV pese suuttimet ja suodattimet ämpäriässä omassa pesunesteessään

5. Huuhtelee mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtelee myös ruiskun ulkopinta ym.

Jos kasvinsuojeluainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtelee kuten edellä.

Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

Bruksändamål:

För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i golfgräsmattor samt i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre.

Användningsbegränsningar:

Djuren kan släppas på bete eller skörden kan bärgas 10 dygn efter behandling. Skall användas före stråsådens stråttillväxt börjar. Får inte användas i skyddssäd för eller i klöverrika vallar. Halm för behandlad stråsåd får inte komposteras eller användas som växtunderlag i växthus.

Förebyggande av miljöskador:

Förörena inte vattendrag med produkten eller dess förpackning. Undvik besprutning i blåsigt väder. På områden som gränsar till vattendrag bör vid besprutning lämnas en 3 m bred skyddszon mot vattendraget för att skydda vattenorganismerna. Sprutans suganordning för vatten får inte användas för fyllning av behållare från vattendrag och överbliven sprutvätska eller sprutans tvättvätska får inte komma i vattendrag.

Växtskyddsmedlet kan röra sig i marken varför växtskyddsmedel inte får användas på viktiga eller på andra grundvattenområden som lämpar sig för vattentäkt (grundvattenområdesklasser I och II). Kring brunnar och källor som används för hushållsvattentäkt bör man lämna en skyddszon på minst 30-100 m som inte behandlas med bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel på grova mojordar eller grövre jordarter bör undvikas.

Överblivet, obrukbart växtskyddsmedel förs till samlingsplats för problemavfall och tömda, ursköjda försäljningsförpackningar skall föras till vederbörlig samlingsplats för avfall.

Anvisningar om skyddsutrustning:

Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikalietåliga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad. I arbetsskeden då det föreligger risk för preparatstänk bör ansiktsskydd/skyddsglasögon användas och i arbetsskeden då andningsvägarna exponeras bör andningskydd försett med P2/A2-filter användas.

Skyddande av växtlighet ytterom behandlingsområdet:

Preparatet kan skada odlings- och naturliga växter ytterom behandlingsområdet.

För att förhindra vindavdrift rekommenderas att skyddsavstånd lämnas enligt tabellen nedan:

Typ av munstycke			
Spaltspridarmunstycke	Munstycken som minskar vindavdrift		
	50 %	75 %	90 %
3 m	3 m	0 m	0 m

Bruksanvisning:

Ensilage- och hövallarna besprutas på våren då tillväxten börjar eller efter skörd då ogräsen igen växer bra. Sommargyllen som redan på hösten bildat bladrossetter skall besprutas på våren genast då växtperioden börjar eller senast då sommargyllen börjar bilda blomstänglar. Vid bekämpning av krusysyra på betesvallar är den bästa besprutningstiden då ogräsen är på rosettbladstadiet.

Klöverfria vallar som anläggs utan skyddssäd besprutas på höets 2-4-bladstadium med minsta rekommenderade dos.

Bruksmängd och effekt ogräsvis:

Odlingsväxt	Besprutnings-tidpunkt BBCH	Bruksmängd l/ha	Mycket bra effekt >90 %	Bra effekt 70-90 %
Ensilagevallar Hövallar Betesvallar Vallfröodlingar Golfplaner	20-39	1. årets grödor 1,5	<i>Lomme, Bergbräsma, Ängsbräsma, Blåklint, Riddarsporre, Klofibbla, Snärjmåra, Nävor, Rotfibbla, Harkål, Baldersbrå, Vallmo, Trampgräs, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Majrova, Dån, Åkerförgätmigej, Ängssyra, Maskros</i>
		2. årets och äldre grödor 1,8		
Höstvete Höstkorn Rågvete Råg	23-29	0,8	<i>Majrova, Lomme, Klofibbla, Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerförgätmigej, Vallmo, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Blåklint, Dån</i>
	30-45	1,2	<i>Lomme, Blåklint, Riddarsporre, Snärjmåra, Harkål, Vallmo, Åkerbinda, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Majrova, Dån, Baldersbrå,</i>
Vårvete Korn	13-19	0,36	<i>Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerrättika,</i>	<i>Vildpersilja, Åkerbinda,</i>
Vårvete Korn Havre Vallarnas skyddssäd	20-29	0,8	<i>Vildpersilja, Lomme, Snärjmåra, Baldersbrå, Åkerbinda, Pilört, Åkerrättika, Våtarv, Nattskatta</i>	<i>Jordrök, Dån, Plister, Åkerbinda, Jordrök,</i>
	30-39	1,0	<i>Baldersbrå, Åkerrättika, Våtarv, Korsört, Åkersenap, Nattskatta</i>	<i>Rödplister, Åkerbinda</i>

Vattenmängden är 100 - 300 l/ha.

Anmärkningar:

På beten och andra vallar kan preparatet användas i alla vallväxtslag.

I vallfröodlingar kan Starane XL användas på timotej, rajgräs, ängsgröe och rödsvingel.

Starane XL har bra effekt på följande ogräs: baldersbrå, måra, gatkamomill, våtarv, blåklint, penninggräs, åkersenap, rybs, raps, åkerbinda, förgätmigej, pilört, harkål, lomme, sommargyllen, åkeryggen och maskros.

Preparatet har tillfredsställande effekt på svinmålla. Effekten på viol och veronika är otillräcklig.

Som blandningskumpan med lågdospreparat bryter Starane XL bildningen av resistent ogrässtammar.

Preparatet kan besprutas som en blandning med de flesta, mot ogräs, växtsjukdomar och insekter använda växtskyddsmedel samt med växtregulatorer.

Starane XL kan besprutas då temperaturen är över 5°C. Preparatet verkar enbart genom ogräsen blad. Besprutningen är regntålig efter en timme.

Mycket känsliga växter är ärt, böna och andra baljväxter samt tomat och potatis. Sprutan skall tvättas omsorgsfullt genast efter användning före besprutning av känsliga växter. Preparatanvändning är inte att rekommendera om växtligheten lider av torka, fukt, nattfrost o.dyl.

Om med Starane XL behandlat skifte måste brytas upp får man så stråsäd, majs eller rajgräs på skiftet.

Skall lagras torr och i > 0 °C temperatur.

Sprutans rengöring:

Tvätta sprutan omsorgsfullt genast efter användning. Om man därefter besprutar annan gröda än stråsäd skall sprutan tvättas enligt följande:

1. Töm behållaren helt på åkern.
2. Skölj behållare, pump, slangar och munstycken, om möjligt, redan på åkern.
3. Blanda tvättvätska (obs. rätt tvättmedel och rätt koncentration) och fyll ca 20% av behållarvolymen med den.
4. Tvätta så här:

I låt tvättlösningen cirkulera via pumpen och spruta ut vätskan via munstycken

II borsta behållaren med tvättlösning ända upptill

- kom också ihåg påfyllningssilen, behållarlocket, sprutans yttre ytor och rampen, eventuell påfyllningsbehållare m.fl. delar.

- vid användning av trycktvätt skall alltid också tvättmedel användas

III spruta ut tvättlösning via rampen i 5-10 minuters tid.

IV tvätta munstycken och filter i en hink i separat tvättlösning

5. Skölj helst två gånger: låt sköljvattnet cirkulera genom sprutans alla delar och skölj också sprutan utanpå.

Om preparatet har hunnit torka fast i sprutan, låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta ut genom munstycken och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygn (tvättmedlet löser upp fasttorkat preparat). Tvätta och skölj enligt anvisningar ovan.

Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

Varoitus

Ärsyttää ihoa.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Erittäin myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huoltomistä.
Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.
Varastoi lukitussa tilassa.
Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.



Varning

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Kan göra att man blir däsig eller omtöcknad.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Förvaras inlåst.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.



Starane™ XL

RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, golfnurmilta sekä syys- ja kevätevehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä, kauralta.

Käyttöohje täydellisen tämän sivun alla olevilla lehdistä.

Käyttäjärhmä: Ammattikäyttäjät

Tehoaineet:

florasulaami 2,5 g/l

fluroksipyyri 100 g/l

Sisältää myös: 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onia sekä liuotinbensiniä (maailly), kevyt aromaattinen.

Valmistetyyppi: SE

Alin varastointilämpötila on +0°C.

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso

pakkauksesta. Säilyvyys vähintään 2 vuotta valmistuspäivästä

Valmistaja ja pakkaaja:

Dow AgroSciences

Edustaja Suomessa: DP Agrosciences Finland OY,

Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Luvanhaltija: Dow AgroSciences Danmark A/S, Langebrogade 1,

DK-1411 Kööpenhamina K, Tanska

Rekisterinumero: 2842

Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i klöverfria vallar, höfröodlingar, i skyddssäd för klöverfria vallar, i golfgräsmattor samt i höst- och vårvete, höst- och vårkorn, råg, rågvete och i havre.

Fullständig bruksanvisning under denna sida.

Användargrupp: Yrkesanvändare

Verksamma ämnen:

florasulam 2,5 g/l

fluroxipyr 100 g/l

Innehåller också: 1,2-benzisotiatsol-3(2H)-oni samt lösningsmedelsbensin (jordolja), lätt aromatiskt.

Preparattyp: SE

Lägsta lagringstemperatur +0°C.

Satsnummer och produktionsdatum: Se behållaren. Hållbar minst 2 år från tillverkningsdatum

Tillverkare och förpackare:

Dow AgroSciences

Representant i Finland: DP Agrosciences Finland OY, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tillståndsinnehavare: Dow AgroSciences Danmark A/S,

Langebrogade 1, DK-1411 Köpenhamn K, Danmark

Registreringsnummer: 2842

™Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer and their affiliated companies or respective owners

NETTOTILAVUUS/NETTOVOLYM: 5 L